ООО «Аван-тех»

117545, г. Москва, ул. Дорожная, д. 8, к.1 Тел: 8(495)152-42-22, mail@av-teh.ru Время работы: Пн-Пт с 9:00 до 17:00



Поршневой компрессор Remeza CБ4/C-100.OLD20-3T/10



Цена: по запросу

Производительность, л/мин	250
Давление, бар	10.0
Мощность, кВт	2.8
Питание	380V
Объем ресивера, л	100
Расположение ресивера	Горизонтальное
Тип привода	Ременный
Соединение, Ø	1/4"+1/4"
Уровень шума , дБ(А)	68
Количество цилиндров, шт	4
Количество ступеней сжатия	Одна
Длина, мм	1 190
Ширина, мм	420
Высота, мм	900
Вес, кг	93.0
Артикул	50105020013

Безмасляные поршневые компрессоры REMEZA серии OLD

Малошумные безмасляные поршневые компрессоры данной серии - идеальный источник сжатого воздуха в котором недопустимо наличие масла.

Компрессоры серии OLD оснащены насосами TWIN Cylinder

Применяются для обеспечения сжатым воздухом пневматического оборудования в пищевой, фармацевтической, косметической, химической промышленности и других сферах производства.

Благодаря оригинальной конструкции компрессоры данной линейки имеют низкий уровень шума, высокую надежность, минимальные затраты на техническое обслуживание.

Преимущества данной линейки:

- Длительный срок службы до 3000 часов без обслуживания;
- Самый низкий уровень шума менее 68 дБ (громкость обычной человеческой речи);

- Низкий уровень вибрации благодаря сбалансированному и высокоточно изготовленному поршневому блоку;
- Сквозная система охлаждения обеспечивает эффективный теплоотвод, исключая выход компрессора из строя из-за перегрева;
- Компрессор сконструирован таким образом, что основная часть конденсата, образующегося при сжатии воздуха, выделяется в ресивере. Это существенно уменьшает содержание влаги на выходе из компрессора и предотвращает образование коррозии в пневматических магистралях;
- Чистый безмасляный воздух на выходе;
- Возможность работы в наклонном режиме.